








# ПРАЙС-ЛИСТ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Г. КРАСНОДАР, УЛ. СИЛАНТЬЕВА, 64/3  
8-800-77-00-110, 8 (938) 404-95-55  
INFO@VIBORS.RU ВИБОР.РФ

01.02.2018 г.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
<b>Системы поверхностного водоотвода</b>									
<b>Системы поверхностного водоотвода DN100</b>									
<b>Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15</b>									
	0806	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,75	<b>690р.</b>
	0807	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	<b>640р.</b>
	0830А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15,8	<b>8 870р.</b>
<b>Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15</b>									
	08068	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	1,58	<b>1 520р.</b>
	08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	1,27	<b>1 420р.</b>
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15</b>									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	<b>105р.</b>
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,01	<b>165р.</b>
<b>Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250</b>									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.06 - пластиковый	DN100	1000	145	60	1	<b>370р.</b>
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.08 - пластиковый	DN100	1000	145	80	1,2	<b>430р.</b>
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.10 - пластиковый	DN100	1000	145	100	1,4	<b>455р.</b>
	801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.12 - пластиковый	DN100	1000	145	120	1,4	<b>475р.</b>
	800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	145	135	1,45	<b>535р.</b>
	802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	145	185	1,8	<b>610р.</b>
<b>Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250</b>									
	808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160		2,3	<b>1 750р.</b>
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250</b>									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	<b>155р.</b>
	108/1	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,02	<b>85р.</b>
<b>Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)</b>									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,65	<b>255р.</b>
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	<b>510р.</b>
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	<b>510р.</b>
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,4	<b>1 670р.</b>
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,4	<b>210р.</b>
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,5	<b>1 500р.</b>
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,3	<b>675р.</b>
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13.6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	<b>675р.</b>
<b>Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. С250</b>									
	815	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19.6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	<b>745р.</b>
	816	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19.6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	<b>840р.</b>
<b>Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250</b>									
	118	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,031	<b>100р.</b>
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	<b>170р.</b>
<b>Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus</b>									
	518	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18.6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	<b>955р.</b>
	511	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18.7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	3,83	<b>1 900р.</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
	516	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,52	1 240р.
	517	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,52	1 240р.
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN200, кл. C250									
	821	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	910р.
	820	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	1 020р.
	822	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1 100р.
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart DN150/200, кл. C250									
	828	A B C	Пескоуловитель Hidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	2 950р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. C250									
	128	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	170р.
	18201	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	220р.
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Hidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	DN200	1000	236	20	3,4	1 330р.
	522	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	DN200	1000	237	22	6,6	2 500р.
	524	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	5,5	1 440р.
	527	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	5,5	1 440р.
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN300, кл. C250									
	830	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	6,85	3 990р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart DN300, кл. C250									
	138/4	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	242р.
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Standart DN300									
	534	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN300	500	358	40	14,3	4 830р.
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 300x300									
	229и	A B C	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	550р.
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,15	80р.
	215	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,2	125р.
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 300x300									
	200	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	шт.	285	285	21	0,75	460р.
	205	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. C250	шт.	285	285	21	3,5	860р.
	206	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	шт.	285	285	21	1,7	880р.
	208	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. A15	шт.	285	285	21	0,5	255р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
<b>Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 400x400</b>									
	239	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	3,86	<b>1 530р.</b>
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,416	<b>175р.</b>
	214	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	<b>360р.</b>
<b>Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 400x400</b>									
	207	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point РВ-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1,18	<b>1 050р.</b>
	209		Крышка для дождеприемника Hidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,37	<b>1 390р.</b>
<b>Трап уличный Hidrolica Rain</b>									
	28135		Трап уличный Hidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	<b>450р.</b>
<b>Придверные системы грязезащиты</b>									
<b>Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro</b>									
	315	А	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	<b>1 100р.</b>
<b>Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные</b>									
	301	А	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	<b>2 860р.</b>
	302	А	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	<b>3 970р.</b>
<b>Придверные решетки Hidrolica Step</b>									
	30001	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	<b>3 300р.</b>
	30002	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	<b>3 300р.</b>
	30012	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	<b>3 300р.</b>