












пос.Афипский, ул. Шоссейная, 20 а, тел. 8-988-667-28-81  
г.Краснодар, ул.Силантьева, 64/3, тел. 8-938-404-9555  
тел: 8-800-77-00-110, 8-86166-347-59

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15									
	0806	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-10.11.5.9.5 - пластиковый с решеткой РВ-10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,75	<b>620р.</b>
	0807	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-10.11.5.9.5 - пластиковый с решеткой РВ-10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	<b>570р.</b>
	0830А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ-30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15,8	<b>8 450р.</b>
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	08068	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ-10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	1,58	<b>1 450р.</b>
	08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ-10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	1,27	<b>1 350р.</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	<b>100р.</b>
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,01	<b>155р.</b>
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.06 - пластиковый	DN100	1000	145	60	1	<b>350р.</b>
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.08 - пластиковый	DN100	1000	145	80	1,2	<b>410р.</b>
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.10 - пластиковый	DN100	1000	145	100	1,4	<b>430р.</b>
	801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.12 - пластиковый	DN100	1000	145	120	1,4	<b>450р.</b>
	800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	145	135	1,45	<b>510р.</b>
	802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	145	185	1,8	<b>580р.</b>
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,3	<b>1 650р.</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	<b>150р.</b>
	108/1	-	Крепёж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,02	<b>80р.</b>
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,65	<b>230р.</b>
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	<b>460р.</b>
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	<b>460р.</b>
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,4	<b>1 670р.</b>
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,4	<b>200р.</b>
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,5	<b>1 360р.</b>
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,3	<b>585р.</b>
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13.6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	<b>585р.</b>
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. С250									
	815	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19.6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	<b>710р.</b>
	816	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19.6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	<b>800р.</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепёж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,031	<b>100р.</b>
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	<b>170р.</b>
Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus									
	518	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-15.18.6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	<b>830р.</b>
	511	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-15.18.7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	3,83	<b>1 900р.</b>
	516	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-15.18.6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,52	<b>1 080р.</b>
	517	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-15.18.6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,52	<b>1 080р.</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. С250									
	821	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	<b>865р.</b>
	820	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	<b>970р.</b>
	822	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	<b>1 050р.</b>
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. С250									
	828	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	<b>2 950р.</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. С250									
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	<b>110р.</b>
	18201		Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	<b>220р.</b>
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3,4	<b>1 210р.</b>
	522	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	6,6	<b>2 370р.</b>
	524	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5,5	<b>1 250р.</b>
	527	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5,5	<b>1 250р.</b>
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN300, кл. С250									
	830	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	6,85	<b>3 630р.</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart DN300, кл. С250									
	138/4	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	<b>220р.</b>
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Standart DN300									
	534	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN300	500	358	40	14,3	<b>4 200р.</b>
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 300x300									
	229и	А В С	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	<b>525р.</b>
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,15	<b>75р.</b>
	215	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,2	<b>120р.</b>
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 300x300									
	200	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	шт.	285	285	21	0,75	<b>420р.</b>
	205	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,5	<b>750р.</b>
	206	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	шт.	285	285	21	1,7	<b>800р.</b>
	208	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15	шт.	285	285	21	0,5	<b>240р.</b>
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 400x400									
	239	А В С	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	3,86	<b>1 390р.</b>
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,416	<b>160р.</b>
	214	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	<b>330р.</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 400x400									
	207	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1,18	<b>990р.</b>
	209		Крышка для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,37	<b>1 320р.</b>
Трап уличный Hidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Hidrolica Rain TV-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	<b>430р.</b>
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	<b>1 040р.</b>
Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	<b>2 860р.</b>
	302	A	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	<b>3 200р.</b>
Придверные решетки Hidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	<b>3 300р.</b>
	30002	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	<b>3 300р.</b>
	30012	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	<b>3 300р.</b>