



ПРАЙС-ЛИСТ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА



г. НОВОРОССИЙСК, П. ЦЕМДОЛИНА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5
8-800-77-00-110, 8 (8617) 26-95-04, 8 (988) 667-28-80
INFO@VIBORS.RU ВЫБОР.РФ

03.09.2018 г.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15									
	08096	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8,100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	115	55	1,82	513р.
	08097	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	115	55	1,22	428р.
	08099	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	115	55	1,6	580р.
	08091	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	55	1,15	437р.
	08071	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,44	523р.
	0806	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8,100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	2,15	589р.
	0807	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	542р.
	0809	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	116	96	1,45	608р.
	0809с	А В	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125, серый	DN100	1000	116	96	1,45	684р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	08068	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8,100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	1,58	1 378р.
	08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	1,27	1 283р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	100р.
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,01	147р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,06 - пластиковый	DN100	1000	145	60	1	352р.
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,08 - пластиковый	DN100	1000	145	80	1,2	409р.
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,10 - пластиковый	DN100	1000	145	100	1,4	432р.
	801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,12 - пластиковый	DN100	1000	145	120	1,4	451р.
	800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,13,5 - пластиковый	DN100	1000	145	135	1,45	508р.
	802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,18,5 - пластиковый	DN100	1000	145	185	1,8	580р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,3	1 663р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	143р.
	108/1	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,02	81р.
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,65	242р.
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	485р.
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13,6,100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	485р.
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,4	1 587р.
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,4	200р.
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,5	1 311р.
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,3	641р.
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6,50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	641р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. С250									
	815	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6,10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	708р.
	816	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6,18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	798р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,031	95р.
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	162р.
Решетки водоприемные для лотков DN150 Hidrolica Standart/Standart Plus									
	518	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	907р.
	511	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	3,83	1 995р.
	516	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,52	1 178р.
	517	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,52	1 178р.
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN200, кл. С250									
	821	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	865р.
	820	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	969р.
	822	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1 045р.
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart DN150/200, кл. С250									
	828	А В С	Пескоуловитель Hidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	2 803р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. С250									
	128	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	114р.
	18201	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	209р.
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Hidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3,4	1 264р.
	522	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	6,6	2 375р.
	524	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5,5	1 368р.
	527	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5,5	1 368р.
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	830	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	6,85	3 791р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	138/4	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	230р.
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Standart DN300									
	534	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN300	500	358	40	14,3	4 589р.
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 300x300									
	229и	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	523р.
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,15	76р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
	215	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,2	119р.
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 300x300									
	200	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	шт.	285	285	21	0,75	437р.
	205	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. C250	шт.	285	285	21	3,5	817р.
	206	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	шт.	285	285	21	1,7	836р.
	208	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. A15	шт.	285	285	21	0,5	242р.
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 400x400									
	239	A B C	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	3,86	1 454р.
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,416	166р.
	214	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	342р.
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 400x400									
	207	A	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. A15	шт.	390	390	35	1,18	998р.
	209		Крышка для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,37	1 321р.
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 200x200									
	249	A B C	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый	шт.	200	200	200	2,1	290р.
	212	-	Перегородка-сифон для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	158,8	2,5	130	0,06	40р.
	213	-	Корзина для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	156	115	99,5	0,106	75р.
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 200x200									
	203	A	Решетка к дождеприемнику Hidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. A15	шт.	188	188	20	0,19	90р.
Трап уличный Hidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Hidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	428р.
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	1 045р.
Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	2 717р.
	302	A	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	3 420р.
Придверные решетки Hidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	3 135р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница
	30002	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	3 135р.
	30012	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	3 135р.