

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Размер, мм	В ряду, шт.	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																	
				Стандарт (гладкий)							Гранит							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Ф.6см рельефная, Б.1.Ф.8см	260*160 160*160 160*100	12 12 18	60 60 80	633 791	768 914	731 862	871 950	871 950	894 1 020	1 265 1 940	1 265 1 940	1 265 1 940	1 265 1 940	1 265 1 940	1 265 1 940	1 265 1 940	1 375 2 050	1 490 2 590	1 490 2 590		
АНТИК - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит	113*93*91 103*83*91 93*73*91 83*63*91 73*53*91	20 26 24 26 34	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
ПАРКЕТ - Б.4.П.6	180*60	90	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 450		
КВАДРУМ - Б.5.К.6	500*500	4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 490	1 490		
КЛАССИКО- А.1.КО.4 комплект из 2 видов плит	115*172 115*115	32 32	40	588	714	678	810	810	829	999	999	999	999	999	999	999	1 110	-	1 225		
КЛАССИКО- Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит	115*172 115*115 115*57	32 32 8	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
КЛАССИКО- Б.2.КО.6 комплект из 3 видов плит	73*103*115 48*102*115 85*115	42 6 40	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит	500*300 450*300 400*300 300*300 250*300 200*300	1 2 2 3 2 1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 490	-		

Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	Размер, мм	В ряду, шт.	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																	
				Стандарт (гладкий)							Гранит							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
ЛА-ЛИНИЯ - Б.1.К.6	300*300	12	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
ЛА-ЛИНИЯ - А.2.К.4, Б.2.К.6	200*200	30	40	588	654	643	738	738	803	999	999	999	999	999	999	999	1 110	-	1 225		
			60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
ЛА-ЛИНИЯ - Б.3.К.6	100*100	99	60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	-	1 490		
ЛА-ЛИНИЯ - А.2.П.4, Б.2.П.6, Б.2.П.8	100*200	54	40	588	654	643	737	738	803	999	999	999	999	999	999	999	1 110	1 225	-		
			60	633	768	731	871	871	894	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 375	1 490	-		
			80	791	914	862	950	950	1 020	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 850	2 490	-		
ЛА-ЛИНИЯ - Б.5.П.8	600*300	6	80	791	914	862	950	950	1 020	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	2 050	2 590	2 590		
ЛА-ЛИНИЯ Б.6.П.8	600*200	8	80	791	914	862	950	950	1 020	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	2 050	2 590	2 590		
ЛА-ЛИНИЯ - Б.7.П.6 дерево комплект из 4 видов плит	650*190 450*190 560*190 350*190	12	60	по запросу																	

Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.	Размер, мм	прокрас	КОЛЛЕКЦИИ																	Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень
			Стандарт (гладкий)							Гранит												
			Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый	Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый	Синий	Зеленый				
БР 100.20.8 поребрик	1000*200*80	с полным	-	-	505	505	-	505	-	570	570	570	570	570	570	570	570	570	-	570	650	
		с неполным	266	-	328	328	-	328	-	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	-	370	445
БРШ 50.20.8 М шарнирный	500*200*80	с полным	-	-	247	247	-	247	-	390	390	390	390	390	390	390	390	390	-	390	-	
		с неполным	130	-	160	160	-	160	-	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	-	190	-
БР 100.30.15 дорожный	1000*300*150	с неполным	475	-	-	-	-	-	-	740	740	740	740	740	740	740	740	740	-	740	960	
БР 100.30.18 магистральный	1000*300*180	с неполным	588	-	-	-	-	-	-	827	850	827	827	827	850	850	850	850	-	893	-	

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА								
Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ЛА-ЛИНИЯ								
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	16	17,28	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.6.П.8 (600*300*80)	8	0,96	11	10,56	22	1 980	10	105,60
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	10,80	33	2 015	10	108,00
А.2.К.4 (200x200x40)	30	1,20	16	19,20	4	1 878	10	192,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	11,88	1	1 698	12	142,56
Б.7.П.6 (смешанная)	12	1,12	10	11,20	8,9- 16,5	1 556	12	134,40
ПАРКЕТ								
Б.4.П.6 (180x60x60)	90	0,97	12	11,64	1	1 579	12	139,68
КЛАССИКО								
А.1.КО.4 (смешанная)	64	1,06	16	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	11,52	-	1 475	13	149,76
АНТИК								
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА								
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
КВАДРУМ								
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	13,00	34	1 803	11	143,00
СТАРЫЙ ГОРОД								
Б.1.Ф.6	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Ф.8	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, шт.								
БР 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198,00
БР 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165,00
БР 100.45.18	2	-	4	8,00	185	1 517	13	104,00
БР 100.20.8	12	-	4	48,00	36	1 758	11	528,00
БРШ 50.20.8	22	-	4	88,00	18	1 593	12	1 056,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ТУ 5746-013-53432515-2014

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые шарнирные

ТУ 5746-011-53432515-2010

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.